




TEMPLATE DESIGN INSTRUCTIONS - CLIPPER FULL BACK PRINT

INSTRUCTIONS

WHEN OPENING THE TEMPLATE FILE YOU WILL FIND TWO LEVELS OF WORK

- ① **LEVEL " TEMPLATE ":**
Leave the level locked.
- Ⓐ **SAFE AREA:**
Safe area all important works of art must be placed within the red line.
- ② **LEVEL "YOUR DESIGN":**
Insert your graphics into the level, inside the red line, it corresponds to the printable area.
- Ⓑ **DESIGN:**
The file must be a vector or image.
 - The file must be placed inside the safe area. (example) Ⓓ
- ③ **LEVEL WHITE:**
Insert all your graphics into the level adding the color sample to all the printable elements.
 - ⚠ **In the elements without white, the colours are not opaque.**
- ④ **LEVEL GLOSS:**
Add the graphics you want to apply the glossy finish with the **RDG_GLOSS** color sample.



DESIGN IMAGES:

In the basic file sent by the customer, the graphics must be a **vector** or in the case of **images**, they must be attached or incorporated into the final design.
In the case of PNG images we recommend a png format with 300 DPI



COLOR MODE:

Only **CMYK** colours are possible to print.



TEXT:

If there is text in your design, you need to convert into a text outline.



FILE FORMATS:

Save the file in pdf in high quality.

- It is important to keep the **template** and **graphics** layers divided

To submit PDF, EPS, AI, PSD, JPG, PNG files at commerciale@ilmyo.it



TEMPLATE: ISTRUZIONI PROGETTAZIONE - CLIPPER FULL STAMPA RETRO

ISTRUZIONI

QUANDO APRI IL FILE TEMPLATE TROVERAI DUE LIVELLI DI LAVORO

- 1** **LIVELLO "TEMPLATE":**
 Lasciare il livello bloccato.
- A** **SAFE AREA:**
 Zona sicura: la grafica scelta deve essere collocata all'interno della linea rossa.
- 2** **LIVELLO "YOUR DESIGN":**
 Inserisci la grafica nel livello, all'interno della linea rossa, essa corrisponde all'area stampabile.
- B** **DESIGN:**
 Il file deve essere un immagine vettoriale.
 - Il file deve essere inserito dentro il margine di sicurezza. (esempio)
- 3** **LIVELLO "WHITE":**
 Inserisci tutte le grafiche che dovranno essere stampate utilizzando il campione **RDG_WHITE**

⚠ Negli elementi non coperti dal RDG_WHITE, i colori non risulteranno coprenti.
- 4** **LIVELLO "GLOSS":**
 Inserisci tutte le grafiche che dovranno essere stampate utilizzando il campione **RDG_GLOSS**.


DESIGN IMAGES:

Nei file forniti dai clienti, le grafiche devono essere **vettoriali**, oppure, nel caso di **immagini raster**, devono essere incorporate all'interno del file.



Nel caso di immagini in formato PNG raccomandiamo una risoluzione di 300 DPI


IMPOSTAZIONI COLORE:

È possibile stampare solo colori **CMYK**.


TESTI:

Nel caso siano presenti testi all'interno del file, è necessario convertirli in traccati.


FORMATO FILE:

Salvare il file in formato PDF per stampa di alta qualità.

- È molto importante mantenere i livelli **TEMPLATE** e **YOUR DESIGN** divisi.

Invia i tuoi file PDF, EPS, AI, PSD, JPG, PNG a: commerciale@ilmyo.it

