



INSTRUCTIONS

WHEN OPENING THE TEMPLATE FILE YOU WILL FIND TWO LEVELS OF WORK

PRINTING CUSTOMIZATION

- ① **LEVEL " TEMPLATE ":**
Leave the level locked.
 - ⚠ Do not move or delete any lines
- Ⓐ **RED LINE:**
Safe area all important works of art must be placed within the red line.
- ② **LEVEL YOUR DESIGN:**
Insert your graphics into the level, inside the red line, it corresponds to the printable area.
 - Insert your graphics into the level
- Ⓑ **LOGO iLMYO:**
The iLMYO logo is adjusted based on your design or the ability to remove the logo (with surcharge).
- Ⓒ **DESIGN:**
The file must be a vector image.
 - The file must be placed inside the safe area. (example)



LASER ENGRAVING CUSTOMIZATION

- ② **LEVEL YOUR DESIGN :**
Insert your graphics into the level
 - Keep your graphics in the printable area
- Ⓒ **DESIGN :**
The file must be a vector
 - The file should be saved as a track only (example) Ⓓ
 - **STROKE:**
Black Colour Thickness: **0,25 pt**



Logo ILMYO with **FILL** and **STROKE**



Logo ILMYO con **TRACCIA 0,25 pt**



DESIGN IMAGES:

In the basic file sent by the customer, the graphics must be a **vector**.



COLOR MODE:

Only **CMYK** colours are possible to print



TEXT:

If there is text in your design, you need to convert into a text outline.



FILE FORMATS:

Save the file in pdf in high quality.

- It is important to keep the **template** and **graphics** layers divided

To submit PDF, EPS, AI, PSD, JPG, PNG files at commerciale@ilmyo.it

ISTRUZIONI

QUANDO APRI IL FILE TEMPLATE TROVERAI DUE LIVELLI DI LAVORO

PERSONALIZZAZIONE STAMPA



- ① **LIVELLO "TEMPLATE":**
Lascia il livello bloccato
- ⚠ Non muovere o eliminare gli elementi del livello.

- Ⓐ **RED LINE:**
la grafica scelta deve essere collocata all'interno della linea rossa.

- ② **LEVEL YOUR DESIGN:**
Inserisci la grafica in questo livello, all'interno della linea rossa, questa corrisponde all'area di stampa.
- Inserisci la tua grafica all'interno della maschera di ritaglio.

- Ⓑ **LOGO ILMYO:**
Il logo ILMYO viene adattato in base al tuo design, hai la possibilità di rimuovere il logo (con un sovrapprezzo).

- Ⓒ **DESIGN:**
Il file deve essere un immagine vettoriale.
- Il file deve essere inserito dentro il margine di sicurezza. (esempio)



PERSONALIZZAZIONE INCISIONE LASER

- ② **LIVELLO "TUO DESIGN":**
Inserisci qui la tua grafica.
- Tenere la grafica nell'area stampabile.

- Ⓒ **DESIGN:**
Il file deve essere un vettore.
- Il file dovrebbe essere salvato solo come traccia (esempio) Ⓓ
 - **Traccia:**
Colore Nero
Spessore: **0,25 pt**



DESIGN IMAGES:

Nei file forniti dai clienti, le grafiche devono essere **vettoriali**.



IMPOSTAZIONI COLORE:

È possibile stampare solo colori **CMYK**.



TESTI:

Nel caso siano presenti testi all'interno del file, è necessario convertirli in traccianti.



FORMATO FILE:

Salvare il file in formato PDF per stampa di alta qualità.

- È molto importante mantenere i livelli **TEMPLATE** e **YOUR DESIGN** divisi.

Invia i tuoi file PDF, EPS, AI, PSD, JPG, PNG a: commerciale@ilmyo.it

ferma clipper

CAPPUCCIO
CLIPPER

CLIPPER

reusable

